

VULCANO®

ACCESORIOS PVC

para conducción de fluidos



**Máxima confiabilidad
en conducción
de fluidos**

CATÁLOGO

plimat®
EXCELLENCE IN PIPE FITTINGS

PLIMEX®
EXCELLENCE IN VALVES

www.vulcano-sa.com

Índice rápido

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| | Válvulas esféricas H-H roscar unión doble |  | 5 | | Tee 90° soldar |  | 8 | | Uniones dobles H-H soldar |  | 10 |
| | Válvulas de retención H-H soldar unión simple |  | 6 | | Tee reducción 90° soldar |  | 8 | | Uniones dobles H-M soldar/roskar |  | 10 |
| | Válvulas de retención H-H roscar unión simple |  | 6 | | Cuplas H-H soldar |  | 8 | | Tapas H soldar |  | 10 |
| | Válvulas de retención H-H soldar unión doble |  | 6 | | Cruces soldar |  | 8 | | Tapas M soldar |  | 10 |
| | Válvulas de fondo H soldar unión simple |  | 7 | | Bujes de reducción M-H soldar |  | 9 | | Colectores con salida central soldar |  | 11 |
| Válvulas esféricas H-H soldar unión simple |  | 5 | Codos 90° H-H soldar |  | 7 | Bujes de reducción M-H soldar/roskar |  | 9 | Colectores con salida lateral soldar |  | 11 |
| Válvulas esféricas H-H roscar unión simple |  | 5 | Codos 45° H-H soldar |  | 7 | Manguitos H-M soldar/roskar |  | 9 | Tubos flexibles Hidroflex |  | 11 |
| Válvulas esféricas H-H soldar unión doble |  | 5 | Curvas 90° H-H soldar |  | 7 | Manguitos H-H soldar/roskar |  | 9 | Adhesivos para accesorios de PVC N-40 |  | 11 |


 **IMPORTANTE:** Para un correcto trabajo de montaje utilizar adhesivos de fusión de primera calidad.

Accesorios de PVC - U

La línea completa de accesorios y válvulas de PVC - U PN16 para conducción de fluidos en piscinas está diseñada para soportar alta presión, asegurar un sellado confiable y garantizar una instalación segura, duradera y eficiente en sistemas de recirculación y tratamiento de agua.



SISTEMA ANTI-BLOCK



Máxima seguridad
sin fugas

Desajuste
Apertura

Sistema de contención de esfera a rosca con diseño de última generación, desarrollado para ofrecer un funcionamiento suave, seguro y confiable. Mantiene una presión constante sobre la esfera, evitando bloqueos y asegurando una apertura progresiva, incluso en aplicaciones de alta presión. Su sistema de regulación permite ajustar la presión de manera simple y rápida.

Válvulas esféricas

uniblock - H-H soldar | unión simple

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1691077032 | ø32 mm | 50 | 1 |
| 1691077040 | ø40 mm | 20 | 1 |
| 1691077050 | ø50 mm | 20 | 1 |
| 1691077063 | ø63 mm | 12 | 1 |
| 1691077075 | ø75 mm | 4 | 1 |

PN16



PVC-U |

Válvulas esféricas

uniblock - H-H roscar | unión simple

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1691077150 | 1½" | 20 | 1 |
| 1691077200 | 2" | 12 | 1 |

PN10



PVC-U |

Válvulas esféricas

uniblock - H-H soldar | unión doble

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1611077050 | ø50 mm | 16 | 1 |
| 1611077063 | ø63 mm | 10 | 1 |

PN16



PVC-U |

Válvulas esféricas

uniblock - H-H roscar | unión doble

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1611077150 | 1½" | 16 | 1 |
| 1611077200 | 2" | 10 | 1 |

PN16



PVC-U |

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

Válvulas de retención
uniblock H-H soldar | unión simple

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1691291032 | ø32 mm | 50 | 1 |
| 1691291050 | ø50 mm | 24 | 1 |
| 1691291063 | ø63 mm | 13 | 1 |



PVC - U |

Válvulas de retención
uniblock H-H roscar | unión simple

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1691291150 | 1½" | 24 | 1 |
| 1691291200 | 2" | 13 | 1 |



PVC - U |

Válvulas de retención
uniblock H-H soldar | unión doble

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1611291075 | ø75 mm | 4 | 1 |



PVC - U |

Válvulas de PVC - U PN16 diseñadas con tecnología europea, ofrecen sistema anti-block y anti-fuga garantizado.

VÁLVULAS UNIBLOCK PN16

- Resistencia a alta presión PN16.
- Asiento PVA Anti-block, evita que se traben con las diferencias de temperatura.
- Excelentes prestaciones hidráulicas.
- Bajo mantenimiento.
- Fácil de instalar.



Válvulas de fondo
uniblock H soldar | unión simple


| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1721294032 | ø32 mm | 50 | 1 |
| 1721294050 | ø50 mm | 12 | 1 |



PVC - U |

Codos 90°
H-H soldar


| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051001032 | ø32 mm | 50 | 1 |
| 1051001040 | ø40 mm | 120 | 1 |
| 1051001050 | ø50 mm | 64 | 1 |
| 1051001063 | ø63 mm | 32 | 1 |
| 1051001075 | ø75 mm | 20 | 1 |



PVC - U |

Codos 45°
H-H soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051067032 | ø32 mm | 60 | 1 |
| 1051067040 | ø40 mm | 150 | 1 |
| 1051067050 | ø50 mm | 80 | 1 |
| 1051067063 | ø63 mm | 40 | 1 |



PVC - U |

Curvas 90°
H-H / M-H soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051159040 | ø40 mm | 50 | 1 |
| 1051159050 | ø50 mm | 25 | 1 |
| 1051159063 | ø63 mm | 14 | 1 |



PVC - U |

Tee 90°
soldar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051003032 | ø32 mm | 30 | 1 |
| 1051003040 | ø40 mm | 70 | 1 |
| 1051003050 | ø50 mm | 50 | 1 |
| 1051003063 | ø63 mm | 26 | 1 |
| 1051003075 | ø75 mm | 14 | 1 |



PVC - U |

Tee reducción 90°
soldar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1051004006 | ø40 mm - ø20 mm | 100 | 1 |
| 1051004009 | ø50 mm - ø20 mm | 50 | 1 |



PVC - U |

Cuplas
H-H soldar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051005032 | ø32 mm | 70 | 1 |
| 1051005040 | ø40 mm | 180 | 1 |
| 1051005050 | ø50 mm | 120 | 1 |
| 1051005063 | ø63 mm | 57 | 1 |
| 1051005075 | ø75 mm | 36 | 1 |



PVC - U |

Cruces
soldar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051068040 | ø40 mm | 60 | 1 |
| 1051068050 | ø50 mm | 30 | 1 |
| 1051068063 | ø63 mm | 20 | 1 |



PVC - U |

Bujes de reducción
M-H soldar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1051080012 | ø40 mm - ø32 mm | 140 | 1 |
| 1051080016 | ø50 mm - ø40 mm | 80 | 1 |
| 1051080019 | ø63 mm - ø50 mm | 50 | 1 |
| 1051080022 | ø75 mm - ø63 mm | 100 | 1 |




PVC - U |

Bujes de reducción
M-H soldar/roscar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1101212003 | ø20 mm - ¾" | 100 | 1 |



PVC - U |

Manguitos
H-M soldar/roscar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1101006009 | ø32 mm - 1" | 60 | 1 |
| 1101006011 | ø40 mm - 1¼" | 50 | 1 |
| 1101006015 | ø50 mm - 1½" | 35 | 1 |
| 1101006019 | ø63 mm - 2" | 120 | 1 |
| 1101081010 | ø40 mm - 1½" | 140 | 1 |




PVC - U |

Manguitos
H-H soldar/roscar

PN16

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| 1101007006 | ø25 mm - 3/4" | 90 | 1 |



PVC - U |

Uniones dobles
H-H soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051278032 | ø32 mm | 30 | 1 |
| 1051278040 | ø40 mm | 75 | 1 |
| 1051278050 | ø50 mm | 60 | 1 |
| 1051278063 | ø63 mm | 36 | 1 |
| 1051278075 | ø75 mm | 16 | 1 |



PVC - U

Uniones dobles
H-M soldar/rosocar


| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1101279008 | ø40 mm - 1½" | 70 | 1 |
| 1101279009 | ø50 mm - 1½" | 60 | 1 |
| 1101279010 | ø63 mm - 2" | 63 | 1 |



PVC - U

Tapas
H soldar


| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051012032 | ø32 mm | 120 | 1 |
| 1051012040 | ø40 mm | 80 | 1 |
| 1051012050 | ø50 mm | 200 | 1 |
| 1051012063 | ø63 mm | 120 | 1 |
| 1051012075 | ø75 mm | 60 | 1 |



PVC - U

Tapas
M soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051011050 | ø50 mm | 60 | 1 |
| 1051011063 | ø63 mm | 30 | 1 |



PVC - U

Colectores con salida central
soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051390050 | ø50 mm | 8 | 1 |
| 1051390063 | ø63 mm | 10 | 1 |

*Colector PN10 y Tapas PN16



PVC - U

Colectores con salida lateral
soldar

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|--------------|-----------|
| 1051391050 | ø50 mm | 8 | 1 |
| 1051391063 | ø63 mm | 12 | 1 |

*Colector PN10 y Tapas PN16



PVC - U

Tubos flexibles PVC
Hidroflex

| CÓDIGO | DIÁMETRO | MTS. X CAJA | UN. VENTA |
|------------|----------|-------------|-----------|
| 1615555020 | ø20 mm | 50 | 1 |
| 1615555025 | ø25 mm | 50 | 1 |
| 1615555032 | ø32 mm | 50 | 1 |
| 1615555040 | ø40 mm | 50 | 1 |
| 1615555050 | ø50 mm | 50 | 1 |
| 1615555063 | ø63 mm | 25 | 1 |



PVC - U

Adhesivos para Accesorios de PVC
N - 40

| CÓDIGO | VOLUMEN | CANT. X CAJA | UN. VENTA |
|-----------|---------|--------------|-----------|
| 957095250 | 250 ml | 24 | 1 |
| 957095500 | 500 ml | 24 | 1 |



N - 40

VULCANO®
EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS